




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 58

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm, 2.8 mm [.047 in, .11 in]

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

中心线（间距）: 2.5 mm, 3 mm, 5 mm [.09 in, .12 in, .19 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	58
行数	4

主体特性

出线角度	180°, 90°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性



接触件特性

端子大小	1.2mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	13 A, 25 A

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	2.5 mm, 3 mm, 5 mm[.09 in][.12 in][.19 in]

尺寸

行间距	3 mm, 6.85 mm[.12 in][.27 in]
产品宽度	35.7 mm[1.4 in]
产品长度	61.9 mm[2.44 in]
连接器高度	42 mm[1.65 in]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	156
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 26236680460) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 26236680460) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 26236680460) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1452421-1 58 POS. CONNECTOR COVER 90 ASSY	 TE 产品编号 1452409-2 SECONDARY LOCK FOR 58 POS CONN	 TE 产品编号 1579007-1 AUSDRUECKWERKZEUG	 TE 产品编号 1452408-2 SECONDARY LOCK FOR 58 POS CONN
 TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON Receptacle and Tab	 TE 产品编号 1452426-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP，母端和公端	 TE 产品编号 1452416-1 58POS CONNECTOR COVER 180 ASSY



该系列中的其他产品 | MCON 互连系统




其他汽车连接器附件(4)



插入和拔出工具(31)



汽车接头(3)




汽车端子(21)



汽车连接器护套(111)



汽车连接器盖帽(36)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(8)

客户还购买了



TE 产品编号2203937-1
52 pos plug assy, 0.64 and 2.8



TE 产品编号1452421-1
58 POS. CONNECTOR COVER 90 ASSY



TE 产品编号1801620-2
2 MICRORELAYS HOLDER



TE 产品编号2307072-1
24POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD 1



TE 产品编号9-1563173-9
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2359998-1
REC CONN CVR ASSY,58POS,AMP MCP 2.8



TE 产品编号1-1452693-1
8POS MIXED MQS REC COD A



TE 产品编号1452409-2
SECONDARY LOCK FOR 58 POS CONN



TE 产品编号1801618-1
RELAY 40A HOLDER



TE 产品编号1801764-1
FUSES AND RELAYS HOLDER, 36 MINIFUSES V2



文档

产品图纸

58POS, MIXED,REC HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1563172-9_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1563172-9_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1563172-9_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本