



PIDG

TE 内部编号 9-160313-2


Quick Disconnect Receptacle, 17 – 13 AWG, 1 – 2.5 mm² Wire, 1980

– 4914 CMA, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, Straight, Brass, Tin

Plating, Box, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开 > PIDG FASTON Receptacle Quick Disconnects



快速断开端子类型: 母端

线径: 1980 – 4914 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

[所有 PIDG FASTON Receptacle Quick Disconnects \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式



端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	23.2 mm[.913 in]
兼容的绝缘直径范围	4.32 mm[.17 in]
线径	1980 – 4914 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1377175-6 SMP 9-0160313-2	TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	TE 产品编号 90009-8 DAHT PIDG FASTON 16-14 ASSY
TE 产品编号 525691 DAHT PG PIDG 16-14 ASSY	TE 产品编号 2392022-1 BLUE BATTERY DAHT KIT 110V (47387-7)	TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL
TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY	TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE	TE 产品编号 2392022-2 BLUE BATTERY DAHT KIT 220V (47387-7)	TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES
TE 产品编号 47387 DAHT PG PIDG 20-14 ASSY			

该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)



叉形端子(228)



手动压接工具(2)



接头(41)




环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号1-1622825-0
RL73K 3A R12 5% 1K Reel



TE 产品编号160171
P.G. SPADE



TE 产品编号6-1393252-6
W67-X2Q13-10=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号926647-2
15P UN-MNL AUFN-GEH



TE 产品编号130522
PIDG SPADE



TE 产品编号8-31890-1
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8




TE 产品编号DTV06-18SA-C015
PLG, 18P, GRY, E, A

TE 产品编号CB03376003
RW-200-E-1/2-0-60MM



TE 产品编号20003181-00
Speed sen DSD 2530.76 QHRW-F198F



TE 产品编号MS5803-14BA
MS580314BA01-00



文档

250 PIDG FASTON REC

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-160313-2_H1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-160313-2_H1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-160313-2_H1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-160313-2_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-160313-2_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-160313-2_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide

英文版本

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本