




PIDG

TE 内部编号 9-160483-1

Quick Disconnect Receptacle, 22 – 16 AWG, .3 – 1.5 mm<sup>2</sup> Wire, 592 – 3260 CMA, 4.8 mm [.189 in] Tab Width, Straight, Brass, Tin Plating, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开 > PIDG FASTON Receptacle Quick Disconnects



快速断开端子类型: 母端

线径: 592 – 3260 CMA

对接公端宽度: 4.8 mm [.189 in]

[所有 PIDG FASTON Receptacle Quick Disconnects \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

|     |    |
|-----|----|
| 插入力 | 正常 |
|-----|----|

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 连接容量 | 单 |
|------|---|

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 300 V |
|------|-------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | 尼龙 |
|------|----|

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 快速断开端子类型 | 母端              |
| 对接公端宽度   | 4.8 mm[.189 in] |
| 对接公端厚度   | .8 mm[.031 in]  |
| 端子方向     | 直式              |
| 端子基材     | 黄铜              |



|        |        |
|--------|--------|
| 端子电镀材料 | 锡      |
| 压接类型   | 压缩压接   |
| 压线筒类型  | Closed |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 产品长度      | 20.88 mm[.822 in]           |
| 兼容的绝缘直径范围 | 2.7 – 3.6 mm[.105 – .14 in] |
| 线径        | 592 – 3260 CMA              |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 部分绝缘 |
|------|------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | 零散零件 |

其他

|       |    |
|-------|----|
| 压线筒颜色 | 红色 |
|-------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 169400  
CERTI-LOK FRAME W/O DIES



TE 产品编号 8-1377174-7  
SMP 9-0160483-1




TE 产品编号 2392021-1  
RED BATTERY DAHT KIT 110V (47689-4)



TE 产品编号 539691-2  
ERGO DIE R.B.Y



TE 产品编号 169404  
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 2392021-2  
RED BATTERY DAHT KIT 220V (47689-4)



TE 产品编号 58423-1  
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 58433-3  
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 47386-4  
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 525690  
DAHT PG PIDG 20-18 ASSY



TE 产品编号 90035-3  
DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY


该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)



刀闸分断(11)




压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)





叉形端子(228)



手动压接工具(2)



接头(41)



环形端子(589)


客户还购买了



TE 产品编号2848283001  
44A0311-14-0



TE 产品编号2-1879456-1  
TE 2000W 47R 5% Bracket



TE 产品编号9-1377174-1  
SMP 9-0160583-2



TE 产品编号819115-SF  
IF13-EU2-H05-3100-WF-200



TE 产品编号350736-4  
15P UMNL PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号926647-2  
15P UN-MNL AUFN-GEH




TE 产品编号C63309-000  
B-155-3806



TE 产品编号926902-3  
UNIV-MNL SPLIT ST



TE 产品编号926901-3  
UNIV-MNL BUCHSE



TE 产品编号7-6437131-4  
FSN-12A-7

文档

4,8 PIDG FASTON REC

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_9-160483-1\_J.2d\_dxf.zip

英文版本





下载查看

[ENG\\_CVM\\_9-160483-1\\_J.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_9-160483-1\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-160483-1\\_L.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-160483-1\\_L.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-160483-1\\_L.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide](#)

英文版本