



CII

TE 内部编号 9-1617748-5

General Purpose Power Relay, DC, Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 10 A Contact Rating, 28 VDC Coil Voltage, Panel & Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 极化，单稳

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	320 Ω
端子开关电压（最大值）	115 VAC, 200 VAC
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	28 VDC

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
端子电镀	锡铅

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件



产品安装特性类型	安装支架
----------	------

产品安装类型	面板和印刷电路板
--------	----------

使用环境

工组温度范围	-70 – 125 °C[-94 – 257 °F]
--------	----------------------------

环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
-----	--------------------

抗冲击能力	200 G，6 ms
-------	------------

电流类型	DC
------	----

线圈励磁系统	极化，单稳
--------	-------

其他

端子电流类	>5 – ≤10 A
-------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不能采用无铅工艺
--------	----------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1-1617786-8 FCA-410-1632L=M83536/16-032L	 TE 产品编号 8-1617785-4 FCA-410-1606L=M83536/16-006L	 TE 产品编号 5-1617785-5 FCA-410-1519M=M83536/15-019M	 TE 产品编号 2-1617805-0 TD228-1500P=TDFO .15 SEC M83726 /28-1500P
 TE 产品编号 6-1617813-9 TD229-6001S=TDFO 6 SEC M83726/29-6001S	 TE 产品编号 5-1617805-5 TD228-5001P=TDFO 5 SEC M83726 /28-5001P	 TE 产品编号 7-1617785-7 FCA-410-1601M=M83536/16-001M	 TE 产品编号 3-1617785-2 FCA-410-1507L=M83536/15-007L
 TE 产品编号 1-1617786-0 FCA-410-1627L=M83536/16-027L	 TE 产品编号 3-1617806-2 FCA-415-CX4	 TE 产品编号 1-1617807-6 TD228-3002S=TDFO 30 SEC M83726 /28-3002S	 TE 产品编号 1617756-7 FCA-410-CY9
 TE 产品编号 9-1617790-1 FCA-415-AY4= RELAY	 TE 产品编号 9-1617755-4 FCA-410-CW3	 TE 产品编号 6-1617785-2 FCA-410-1525L=M83536/15-025L	 TE 产品编号 4-1617785-7 FCA-410-1515L=M83536/15-015L
 TE 产品编号 1-1617754-0 FCA-410-1612M=M83536/16-012M	 TE 产品编号 8-1617755-4 FCA-410-AY4	 TE 产品编号 2-1617785-0 FCA-410-1501L=M83536/15-001L	 TE 产品编号 2-1617785-8 FCA-410-1505L=M83536/15-005L

客户还购买了



TE 产品编号2-746610-3
024 DIP PLUG 100CL TIN



TE 产品编号4-1393789-3
V23079D2001B301



TE 产品编号1-1419108-9
RT444012F



TE 产品编号1617130-5
JMSPD-26XM = M39016/16-028M



TE 产品编号1623732-3
BCHE 7 W 10R 5%




TE 产品编号1-1879417-7
CPF 0603 820K 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号3-2176070-9
3521 390R 1% 2W



TE 产品编号4-2176364-5
RQ 0402 13K3 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号5536501-1
2MM FB,ASY,24,SIG,HDR,SL,4.25



TE 产品编号6-1437187-1
FST-22A-15= FS STD

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1617748-5_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1617748-5_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1617748-5_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec5_FCA-210

英文版本