



CII

TE 内部编号 9-1617785-6

General Purpose Power Relay, DC, Polarized, Monostable, 4 Form C 4PDT-CO, 10 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, Board Mount, Hermetically Sealed

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 极化，单稳

端子排列方式: 4 Form C 4PDT-CO

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
继电器选项	反 EMF 抑制
端子排列方式	4 Form C 4PDT-CO

电气特征

线圈电阻	70 Ω
端子开关电压（最大值）	115 VAC, 200 VAC
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	12 VDC

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
端子电镀	锡铅

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
-----------	----



线圈端接和连接类型	焊针
机械附件	
产品安装类型	板安装
使用环境	
工组温度范围	-70 – 125 °C[-94 – 257 °F]
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
操作/应用	
抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
抗冲击能力	200 G，6 ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	极化，单稳
其他	
端子电流类	>5 – ≤10 A

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

			
TE 产品编号 1617752-8 FCA-210-CY7	TE 产品编号 3-1617788-0 FCA-210-0936L=M83536/9-036L	TE 产品编号 8-1617787-9 FCA-210-0906M=M83536/9-006M	TE 产品编号 9-1617787-4 FCA-210-0909M=M83536/9-009M
			
TE 产品编号 4-1617784-8 FCA-210-1031M=M83536/10-031M	TE 产品编号 4-1617001-1 A07B332AC1 = A07 10AMP FULL SI	TE 产品编号 1617788-3 FCA-210-0914L=M83536/9-014L	TE 产品编号 1-1617788-5 FCA-210-0925L=M83536/9-025L
			
TE 产品编号 1-1617004-1 B07D034BE2-0135 = M5757/23-030	TE 产品编号 1-1617749-2 FCA-210-1015M=M83536/10-015M	TE 产品编号 1617002-2 B07A035BB1 = 07 10AMP RELAY	TE 产品编号 6-1617801-2 FCA-210-CU9=10 AMP DPDT MID-RANGE RELAY
			
TE 产品编号 8-1617751-3 FCA-210-AZ4	TE 产品编号 2-1617788-4 FCA-210-0933L=M83536/9-033L	TE 产品编号 2-1617527-3 B07B612BC1=RELAY.	TE 产品编号 1-1617749-3 FCA-210-1019M=M83536/10-019M
			
TE 产品编号 4-1617004-7 B07D934BB2-0119 = M5757/23-009	TE 产品编号 9-1617748-8 FCA-210-0923M=M83536/9-023M	TE 产品编号 2-1617752-0 FCA-210-EZ6	TE 产品编号 8-1617787-1 FCA-210-0902L=M83536/9-002L

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1617785-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1617785-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1617785-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec5_FCA-410

英文版本