




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 缆到板

位数: 64

PCI 世代: 2

中心线（间距）: 1 mm [.039 in]

端接柱体和尾部长度的: 2.3 mm [.091 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板

结构特性

PCB 安装固定特性数量	2
位数	64
PCB 安装方向	垂直
弹射器	不带

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

产品重量	3.9 g[.138 oz]
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.1 A
-------------	-------



PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
	30 μin

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	2.3 mm[.091 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	PA 46
中心线（间距）	1 mm[.039 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
PCB 厚度（已接受）	1.57 mm[.062 in]
连接器长度	39 mm[1.535 in]
连接器高度	10 mm[.394 in]
连接器宽度	8.8 mm[.346 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

行业标准

总线类型	PCI Express
PCI 世代	2

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	60

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1734774-1
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F




TE 产品编号 5-2337939-4
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u", MYLAR,HT

客户还购买了




TE 产品编号1586821-2
16P MINI UMNL RA HDR ASY OMIT



TE 产品编号5-104069-6
40 sys 50 hdr drra shrd sn



TE 产品编号3-647000-3
03P MTA100 PSTD CONN ASSY LF



TE 产品编号3-2307819-0
30P,2MM,BB,REC,DRV,T,SMD,AU.76, TR,W/CP



TE 产品编号5-104069-5
30 sys 50 hdr drra shrd sn

TE 产品编号CAT-104MTA-PVUNH
PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment

TE 产品编号3-641208-6
06P MTA156 HDR ASSY FL ST LF

TE 产品编号6-102699-4
30 MODII HDR DRST SHRD A/PIN

TE 产品编号2829936-1
Cable Assembly, Ribbon, 50 Position, 1.5

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1734774-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1734774-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1734774-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

AMP COMMON TERMINATION (CT), CONNECTOR, 2mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION

日语

产品规格

日语