

# RP73D2B10RBTG ✓ 有效

Holsworthy | Holsworthy RP73


TE 内部编号 9-1879252-4

10  $\Omega$ , Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 2 Termination, 1206, Cut Tape Length, .25 W,  $\pm 15$  ppm/ $^{\circ}$ C, Solder, Height .022 in [.55 mm], Holsworthy RP73

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: 精密电阻器

端接数量: 2

封装尺寸代码: 1206

封装方法: 切割胶带长度

无源元件容差: .1 %

## 产品特性

### 产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
封装尺寸代码	1206
元件类型	薄膜

### 结构特性

电阻器数量	1
-------	---

### 电气特征

工作电压	200 V
无源元件容差	.1 %
电阻等级	最多 1 k $\Omega$
电阻值	10 $\Omega$
额定功率	.25 W

### 端接特性

端接数量	2
表面贴装电阻器端接类型	焊接

### 尺寸

产品高度	.55 mm[.022 in]
产品长度	3.05 mm[.12 in]
产品宽度	1.55 mm[.061 in]



**使用环境**

温度系数	±15 ppm/°C
------	------------

**包装特性**

封装方法	切割胶带长度
------	--------

**产品合规性**





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

**产品合规免责声明**

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

**配套部件**

 <p>TE 产品编号 1879270-4 RP 2A 49R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH</p>	 <p>TE 产品编号 5-1879268-2 RP 2A 15R 0.1% 15PPM CUT LENGTH</p>	 <p>TE 产品编号 7-1879278-3 RP 2A 49K9 0.1% 15PPM CUT LENGTH</p>	 <p>TE 产品编号 7-1879746-7 RP 1J 36K5 0.1% 15PPM CUT LENGTH</p>
---	--	---	---



TE 产品编号 1879268-1  
RP 2A 10R 0.1% 15PPM CUT LENGTH




TE 产品编号 4-1879267-9  
RP 2B 1M0 0.1% 15PPM CUT LENGT



TE 产品编号 7-1879254-0  
RP 2B 40R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 5-1879280-8  
RP 2A 221K 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 9-1879743-9  
RP 1J 49R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH




TE 产品编号 3-1879744-6  
RP 1J 118R 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 1-1625865-3  
RP 2A 4R99 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 2-1879746-3  
RP 1J 10K 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 2-1879254-8  
RP 2B 28R7 0.1% 15PPM CUT LENGTH




TE 产品编号 2-1879745-6  
RP 1J 1K0 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 1625864-7  
RP 2B 1K8 1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号 1625864-6  
RP 2B 200R 1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号 2-1879747-0  
RP 1J 100K 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 2-1879744-9  
RP 1J 100R 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 2-1879747-1  
RP 1J 102K 0.1% 15PPM CUT LENGTH




TE 产品编号 2-1879747-2  
RP 1J 105K 0.1% 15PPM CUT LENGTH

## 该系列中的其他产品 | Holsworthy RP73



表面贴装电阻器(4556)

## 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-1879252-4\\_BA.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-1879252-4\\_BA.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-1879252-4\\_BA.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[1309350\\_PASSIVE\\_COMPONENT](#)

英文版本

[RP73-0915](#)

英文版本

[8-1773459-4\\_POWER\\_FILTERING\\_AND\\_RESISTIVE\\_SOLUTIONS\\_FOR\\_ELEVATORS\\_AND\\_ESCALATORS](#)

英文版本