

9-2013519-0 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 3000 Series


TE 内部编号 9-2013519-0

PCB Terminal Blocks, Header, Wire-to-Board, 10 Position, .295 in [7.5 mm] Centerline, 1 Row, 14 – 20 AWG Wire Size, Dynamic 3000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 10

中心线 (间距) : 7.5 mm [.295 in]

行数: 1

## 产品特性

### 产品类型特性

接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

位数	10
行数	1

### 电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

### 主体特性

产品方向	直角
------	----

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值)	14.5 A
--------------	--------

### 机械附件



连接器安装类型

板安装

### 壳体特性

中心线 (间距)

7.5 mm[.295 in]

### 尺寸

线径

.5 – 2 mm<sup>2</sup>

### 使用环境

工作温度范围

-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

### 操作/应用

电路应用

电源和信号

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl &gt; 900 ppm。


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Dynamic 3000 Series](#)



PCB 接线端子(25)



PCB 板端连接器及母端(283)



插入和拔出工具(2)



标准矩形连接器(2)



线到板连接器组件和护套(152)




连接器硬件(8)



连接器端子(94)

## 客户还购买了




TE 产品编号1-353081-2  
DYNAMIC D-5200 HDR H ASSY 3P



TE 产品编号3-2229794-1  
Header Assembly: Wire-to-Board Connector, Spring Clamp, 7.5 mm pitch, 14.5A



TE 产品编号4-2013519-3  
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 3P Y NATURAL



TE 产品编号1-2013519-0  
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P X TYPE-A



TE 产品编号1-2229803-1  
D3950 HDR 11POS 1ROW X KEY



TE 产品编号2229800-1  
D3950 REC 6POS 2ROW MARKED



TE 产品编号2229806-1  
D3950 HDR 6POS 2ROW

## 文档

### 产品图纸

DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 7/10P Z TYPE-A

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_9-2013519-0\_F.2d\_dxf.zip



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-2013519-0\\_F.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-2013519-0\\_F.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

---

**产品规格**

[产品规格](#)

日语

---

**机构认证**

[UL 报告](#)

英文版本