




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ22 连接器



连接器外形: **标准**

模块化插座和插头产品: **RJ 型插座和插头**

连接器端子密度: **标准**

模块化连接器种类: **插座**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座

结构特性

位数	4
端口矩阵配置	1 x 1
端口配置	单端口
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	垂直
装载位置数量	4

信号特征

数据速率	.01 Gb/s
------	----------

主体特性

模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---



端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子额定电流（最大值）	1.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
面板安装特性	不带

壳体特性

壳体颜色	黑色
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
接合入口位置	底部
外壳材料	高温尼龙

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	12 mm[.472 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准


性能类别	3 类
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box
封装数量	800

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | OEG 小型继电器 PCF



Mini PCI Express 和 mSATA(1)



PCB D-Sub 连接器(1)



RJ14 连接器(1)



RJ22 连接器(1)



RJ25 连接器(7)

客户还购买了



TE 产品编号10-A112-002-000 740 HTEC P-H SPEEDTEC TEMP+	TE 产品编号50-0494-000-000 923 CABLE GLAND LAMELLA 17.0-17.6 TEMP+	TE 产品编号40-A872-000-100 723 HTEC INS INSERT, 3-PIN+PE big pack	TE 产品编号20-0936-031-000 723 HTEC R-H SPEEDTEC M25X1,5 LOW TEMP
TE 产品编号50-0489-000-000 923 clamp piece, lamella	TE 产品编号40-A563-000-P00 723 HTEC INSULATION INSERT, 7-PIN	TE 产品编号A0-0002-001-000 940 spacer ring	TE 产品编号40-A881-000-P00 216 ETHERNET ELEMENT CAT 5
TE 产品编号50-0357-000-000 940 CABLE CLAMP CROWN 16.5 - 25.0 TEMP+	 TE 产品编号2325716-1 CA MINI IO MINI IO TYPE I		

文档

产品图纸

SUBASSY FOR 4/4 PCB MOD.JACK B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-216444-9_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-216444-9_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-216444-9_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证



UL 报告

英文版本