




汽车 > 汽车连接器 > 数据连接器接头



连接器系统: 线到板

可密封: 否

屏蔽: 否

PCB 安装方向: 水平

位数: 10

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	线到板
可密封	否

结构特性

行数	1
PCB 安装方向	水平
位数	10

主体特性

连接器和键控代码	Z
----------	---

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
对接公端厚度	.4 mm[.016 in]
端子额定电流（最大值）	3 A



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	水蓝色
中心线（间距）	1.8 mm[.071 in]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2302455-1
5-PORT MATENET FRAME, UTP, COD A




TE 产品编号 9-2305391-9
5-PORT MATENET RELOW HEADER 90DEG, COD Z



TE 产品编号 2302515-9
5-PORT MATENET FRAME,STP, COD Z



TE 产品编号 2302455-3
5-PORT MATENET FRAME, UTP, COD C



TE 产品编号 2302455-9
5-PORT MATENET FRAME, UTP, COD Z




TE 产品编号 2302515-2
5-PORT MATENET FRAME,STP, COD B



TE 产品编号 2302515-1
5-PORT MATENET FRAME,STP, COD A




TE 产品编号 2302515-3
5-PORT MATENET FRAME,STP, COD C



TE 产品编号 2302455-2
5-PORT MATENET FRAME, UTP, COD B

客户还购买了



TE 产品编号154806-E
SMCB 26 F AB VV 7-13 CL * H007 137 E002



TE 产品编号L9000014-01
Antenna Chip T&R 2.45GHz SMT




TE 产品编号154809-E
SMCB 80 F AB VV 7-13 CL * H007 137 E002



TE 产品编号172328-1
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 2P



TE 产品编号4-794630-2
12P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF



TE 产品编号794954-2
2P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号1879225-1
CPF 0603 38K3 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-1879464-6
RL73H 2H R13 1% 1K RL



TE 产品编号1-2176230-5
[3522 12R 5% 3W](#)



TE 产品编号5645518-1
[MSS SER 4 SPL ON STRIP](#)

文档

产品图纸

[5SPORT,MATENET,HDR ASSY,90DEG,COD Z,PILOT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-2305390-9_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-2305390-9_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-2305390-9_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本