



DEUTSCH DT 高速

TE 内部编号 9-2367337-1

2 Position Housing, Receptacle, Wire-to-Wire, 4 mm [.157 in]
Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, High Speed Data,
DEUTSCH DT Highspeed

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DT 高速连接器外壳



位数: 2

连接器和壳体类型: 母端

接合插针直径: 1 mm [.04 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 4 mm [.157 in]

[所有 DT 高速连接器外壳 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	60 VDC
------	--------



主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	高速数据
------	------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5% in M-16139-1) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in M-16139-1)



Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in M-16139-1)


物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 9-2383999-1 4POS, DIA 1MM, PIN HSG ASSY, SLD	 TE 产品编号 2382948-3 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 1.5M	 TE 产品编号 2382949-7 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 10M	 TE 产品编号 2382949-4 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 3M
 TE 产品编号 2382948-6 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 7.5M	 TE 产品编号 2382948-8 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 28M	 TE 产品编号 2382948-5 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 5M	 TE 产品编号 2382948-7 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 10M
 TE 产品编号 CAT-AI5-DHCS DT 高速连接器屏蔽层	 TE 产品编号 CAT-AI5-DHCSAP DT 高速连接器密封件和插头	 TE 产品编号 9-2367345-1 SOC CONN CVR ASSY, 2POS, CSS SIZE 20, 180	 TE 产品编号 CAT-AI5-DHPHAR DT 高速连接器接头





TE 产品编号 2382948-4
DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 3M



TE 产品编号 2382949-3
DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 1.5M



TE 产品编号 2382948-2
DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 1M



TE 产品编号 2382949-5
DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 5M



TE 产品编号 2382949-6
DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 7.5M



TE 产品编号 2382949-2
DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 1M



TE 产品编号 CAT-AI5-DHCH
DT 高速连接器外壳

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT 高速



信息娱乐和多媒体线束(15)



其他汽车连接器附件(6)



汽车接头(3)



汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(2)



连接器后盖(2)



连接器密封件和盲堵(2)

客户还购买了



TE 产品编号7-1625892-1
3W SM M/OX 5% 820R



TE 产品编号1622521-1
LR1 1% 56R



TE 产品编号CAT-AI5-DHCS
DT 高速连接器屏蔽层



TE 产品编号9-2367346-1
SWS,HSD,CVTY DIA,RECTANGULAR





TE 产品编号9-2367345-1
SOC CONN CVR ASSY,2POS,CSS
SIZE 20,180



TE 产品编号1879363-2
THS75 2R2 5%



TE 产品编号2376612-1
REC HSG,BLIND CAP FOR ENETSEAL
PLUG



TE 产品编号1-2208685-6
31POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2292906-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,
COD A

文档

产品图纸

2POS,CSS SIZE 20,SOC OUTER HSG ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367337-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367337-1_E.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367337-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本