



DEUTSCH

TE 内部编号 9-2367337-2

2 Position Housing, Receptacle, Wire-to-Wire, 4 mm [.15 in]
Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable, High Speed Data, Cable
Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DT 高速连接器外壳



位数: 2
连接器和壳体类型: 母端
接合插针直径: 1 mm [.04 in]
连接器系统: 线到线
中心线 (间距) : 4 mm [.15 in]

[所有 DT 高速连接器外壳 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----



连接器和键控代码	B
接触件特性	
接合插针直径	1 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A
机械附件	
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	4 mm[.15 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	高速数据
其他	
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520056315) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27520056315) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。




卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AI5-DHCS DT 高速连接器屏蔽层	 TE 产品编号 CAT-AI5-DHCSAP DT 高速连接器密封件和插头	 TE 产品编号 9-2367345-1 SOC CONN CVR ASSY, 2POS, CSS SIZE 20, 180	 TE 产品编号 9-2367359-2 2POS, PIN CSS SIZE 20, HDR ASSY, 180DEG
 TE 产品编号 9-2383999-1 4POS, DIA 1MM, PIN HSG ASSY, SLD	 TE 产品编号 CAT-AI5-DHCH DT 高速连接器外壳		

客户还购买了

 TE 产品编号2458925-1 SDE DT Highspeed Ferrule 0.35 mm Tool	 TE 产品编号1718329-1 ADAPTER FOR TAB HSG 39 POS, 62P	 TE 产品编号9-2370624-1 CU ALLOY, OUTER FERRULE, DATA DT	 TE 产品编号9-2367345-1 SOC CONN CVR ASSY, 2POS, CSS SIZE 20, 180
---	---	--	---



TE 产品编号2384003-1
BLIND CONNECTOR, REC HSG ASSY, DATA DT

TE 产品编号5-963715-6
MQS0,63 Ag rec LL unseal. 0,5-0,75

TE 产品编号1418884-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS

TE 产品编号2-2176573-6
RLC73PH 2A R121 1% 5K RL

TE 产品编号DRBF-1A
FLANGE, MOUNT, 102/128P, BLK, A

TE 产品编号2369194-1
HD34-24-31PE-B019, REC, 31P, E SEAL

文档

产品图纸

2POS,CSS SIZE 20,SOC OUTER HSG ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367337-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367337-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367337-2_E.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本