



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > DT 高速连接器密封件和插头



连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 6 mm [.236 in]

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: 橙色

主要产品材料: VMQ

所有 DT 高速连接器密封件和插头 (3)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	橙色
主要产品材料	VMQ

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.15 in]
---------	--------------

尺寸

腔内径	6 mm[.236 in]
-----	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

其他



包含润滑剂	否
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519994360) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519994360) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




TE 产品编号 CAT-AI5-DHCH
DT 高速连接器外壳



TE 产品编号 9-2383999-1
4POS,DIA 1MM,PIN HSG ASSY,SLD



TE 产品编号 CAT-AI5-DHCB
DT 高速连接器尾盖




TE 产品编号 9-2367346-2
SWS,HSD,CVTY DIA,RECTANGULAR




该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT 高速




信息娱乐和多媒体线束(15)



数据连接器外壳(1)



汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(2)

客户还购买了



TE 产品编号7-1625892-1
3W SM M/OX 5% 820R



TE 产品编号2376612-1
REC HSG,BLIND CAP FOR ENETSEAL PLUG



TE 产品编号9-2367337-1
2POS,CSS SIZE 20,SOC OUTER HSG ASSY,SLD



TE 产品编号9-2367345-1
SOC CONN CVR ASSY,2POS,CSS SIZE 20,180



TE 产品编号2292862-3
AS16,CAP BACKSHELL KIT,ST,04P, NC12



TE 产品编号DT04-12PA-B016
REC, 12P, GRY, N, ENH KEY, A



TE 产品编号CAT-AI5-DHCS
DT 高速连接器屏蔽层



TE 产品编号CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings

文档

产品图纸

SWS,HSD,CVTY DIA,RECTANGULAR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367346-1_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367346-1_B1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367346-1_B1.2d_dxf.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本