



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > DT 高速连接器接头



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）: 7.5 A

[所有 DT 高速连接器接头 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



机械附件	
连接器安装类型	板安装
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	高速数据
包装特性	
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 2382948-4 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 3M	 TE 产品编号 2382948-1 HDP,CABLE ASSY,FEMALE TO FEMALE 0.5M	 TE 产品编号 2382949-3 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 1.5M	 TE 产品编号 2382948-2 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 1M
 TE 产品编号 9-2367359-3 2POS,PIN CSS SIZE 20,HDR ASSY, 180DEG	 TE 产品编号 2382948-3 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 1.5M	 TE 产品编号 2382949-7 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 10M	 TE 产品编号 9-2386764-1 DT HIGH SPEED INLINER,CONN KIT
 TE 产品编号 2382949-1 DTHS,CABLE ASSY,FEMALE TO MALE, 0.5M	 TE 产品编号 2382949-4 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 3M	 TE 产品编号 2382948-6 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 7.5M	 TE 产品编号 2382948-8 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 28M
 TE 产品编号 2382948-5 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 5M	 TE 产品编号 2382948-7 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMALE, 10M	 TE 产品编号 9-2367359-2 2POS,PIN CSS SIZE 20,HDR ASSY, 180DEG	 TE 产品编号 2384003-1 BLIND CONNECTOR,REC HSG ASSY, DATA DT
 TE 产品编号 9-2370706-1 CU ALLOY,SHIELD ASSY,HDR,DATA DT	 TE 产品编号 2382949-5 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 5M	 TE 产品编号 2382949-6 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 7.5M	 TE 产品编号 2382949-2 DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO MALE, 1M

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT 高速



信息娱乐和多媒体线束(15)



其他汽车连接器附件(6)



汽车接头(3)



汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(2)



连接器后盖(2)



连接器密封件和盲堵(2)

客户还购买了



TE 产品编号1625861-3
RH73 2A 1G 30% 500PPM 1K RL



TE 产品编号160292
PLASTI-GRIP, RING, 12-10 M5



TE 产品编号2232331-1
RPC-M12X-FF-8CON-M16-LBU



TE 产品编号1888250-2
Low Profile RJ45,1x1,Bi-color



TE 产品编号1462039-4
IM13GR=IM RELAY 100mW 5V



TE 产品编号2-1879216-0
CPF 0402 80K6 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号1-5499141-2
A/L UNIV HDR 64P RA LAT



TE 产品编号2102061-4
Mezalog, Socket, 114 p, 12 mm, 50 Au, LF



TE 产品编号6364372-2
Std USB Type A, R/A, T/H, Natural



TE 产品编号2304168-9
4P MATE-AX, HDR ASSY,90 DEG,COD Z

文档



2POS,PIN CSS SIZE 20,HDR ASSY,180DEG

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367359-1_C1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367359-1_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-2367359-1_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本