



应用工具 > 高压线束加工设备



工具类型: 模具

线径: 95 mm²

导线剥离: 否

产品特性

尺寸

线径	95 mm²
----	--------

其他

工具类型	模具
导线剥离	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) (1% in Component Part) Cd (.2% in 3428664) Pb (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2362415-1
2POS,PCON21,REC INNER HSG,SLD, 180DEG



TE 产品编号 2305470-1
HV MODULAR DIE HOLDER WITH FINE ADJUST



TE 产品编号 2344532-1
GASKET RING



TE 产品编号 2-2344533-1
SHIELD CRIMP FERRULE



TE 产品编号 7-2371493-7
CRIMP TOOLING KIT



TE 产品编号 2-2365225-1
2POS,PCON21,REC INNER HSG,SLD, 180DEG



TE 产品编号 2371493-1
DIE SET PCON 21-180 LV216 F 95MM2

客户还购买了



TE 产品编号CAT-HST-LSTT1
LSTT1 热缩管



TE 产品编号737255-5
FF 110 REC 0.5-1.0MM2 TPBR



TE 产品编号1932033-6
CT BOX HDR H SMT 6P ESD PACKAGE



TE 产品编号7-2151630-7
OC-078-1450-CRIMPTOOLINGKIT




TE 产品编号9-2234126-1
APPLIC HVA280-2P F



TE 产品编号9-2371494-1
APPLIC HVA630-2P 2X4MM2



TE 产品编号9-2234155-1
APPLIC HVA630-5P F



TE 产品编号953302-2
18pos MOS .63 header 180deg



TE 产品编号CH1415-000
[RMW-25/8-50/U-0](#)

文档

产品图纸

[APPLIC PCON 21-180 LV216 F 95MM2](#)

英文版本

数据表/目录页

[High Voltage Cable Processing Solutions](#)

英文版本

使用说明书

[HF-20 PN 2335500-\[\], HV-20 PN 2348822-\[\], and HV20V PN 2399816-\[\] Terminators](#)

英文版本