




线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 热缩护套：无嘴，直形



主体方向: 直式

模制部件形状代码: 202

有嘴: 否

材料代码: 25

材料系统代码: 25

[所有 热缩护套：无嘴，直形 \(138\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴	否
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	10 mm, 11 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm[.23 in][.27 in][.314 in][.35 in][.39 in][.43 in]
兼容电缆直径范围	5.3 – 17.8 mm[.209 – .701 in]

使用环境

工作温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

行业标准

与已批准的标准产品兼容	BS-G-198-5-DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型
-------------	--------------------------------------



DE, IEC 62329-3-102, MIS-34867

其他

模制部件形状代码	202
粘合剂代码	86

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号366661-000
202A142-25/86-0



TE 产品编号178086-000
热缩护套：无嘴，直角




TE 产品编号HD16-9-16S
PLUG ASM



TE 产品编号5129894001
CGPT-9/3-0-SP



TE 产品编号CX6566-000
BND-0812S



TE 产品编号164153-000
301A022-25/225-0



TE 产品编号1546670-8
8P .437" DR BARRIER,W/BND SCRW



TE 产品编号YCTJ720K01BC017000
MODULE ASSY

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_900839-000_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_900839-000_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_900839-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-25](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本