

FLDWC0311-0.75-0

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 9009933004

600 V, Tin-Plated Copper, 20 AWG, .75 mm² Wire, -65 – 125 °C [-85 – 257 °F], Hook Up Wire

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 连接线



电缆类型: FlexLite DW

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性聚烯

导体材料: 镀锡铜

线径: 20 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级, 绞线
------	--------

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

电阻额定值条件（最大值）	24.7 Ω/1000 英尺（68°F 时）
工作电压	600 V

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性聚烯
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	黑色

尺寸

股尺寸	31 AWG
重量（标称）	9.53 kg/km
电缆外径	1.65 – 1.75 mm[.065 – .069 in]
导体直径范围	1.05 – 1.08 mm[.041 – .043 in]
电缆绝缘厚度	.13 mm[.005 in]
线径	.75 mm²



使用环境

电缆类型	FlexLite DW
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Out of Scope - excluded from Halogen requirements
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650075-000

[D-436-37](#)

客户还购买了





TE 产品编号282002-014
44A0111-16-2



TE 产品编号1SNK505210R0000
ZS4-D2



TE 产品编号1SNA110368R1200
DR4/8.SF



TE 产品编号1SNK505960R0000
ES4-D2



TE 产品编号1SNK900401R0000
PG5



TE 产品编号66255-8
MALE CONTACT ASSY. (STRIP)




TE 产品编号5-1618404-0
KHR500KSANL=Contactor, SPST-NO



TE 产品编号2-1623925-2
CFR100 5% 220R



TE 产品编号2141861-1
MCON 1.2 LL REC SRC SN



TE 产品编号2204700-1
Crown Clip Senior 420A Power Connector

文档

产品图纸
FLDWC0311-0.75-0
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec9_FlexLite
英文版本