



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 热缩护套：无嘴，直角



主体方向: 直角

模制部件形状代码: 222

有嘴: 否

材料代码: 25

材料系统代码: 25

[所有 热缩护套：无嘴，直角 \(93\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴	否
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

壳体特性

主体方向	直角
------	----

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm[.23 in][.27 in][.314 in][.35 in][.39 in][.43 in]
兼容电缆直径范围	5.3 – 18 mm[5.3 – 19 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

行业标准

--	--



与已批准的标准产品兼容	BS-G-198-5-DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DE, IEC 62329-3-102, MIS-34867
-------------	---

其他

模制部件形状代码	222
粘合剂代码	86

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号CAT-R21-731
热缩护套：无嘴，直形

TE 产品编号BKA145N00590200000
923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY

TE 产品编号823340-000
382A012-3/42-0

TE 产品编号1445048-5
PANEL MT SNGL ROW HSG 5 POS



TE 产品编号183451-000
381A301-71/86-0

TE 产品编号8988010001
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4

TE 产品编号2362760-1
IDC PLUG, Die Cast

TE 产品编号2-66741-1
TYPE XII FEMALE CONT (L.P.)

TE 产品编号917803-3
DYNAMIC D-5 TAB CONT. M AU

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_901464-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_901464-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_901464-000_O.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654025_Sec4_-25

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本