



应用工具 > 手动压接工具



工具等级: 商用压接工具
棘轮配置: 操作人员可拆除和进行调节
模具组类型: 可拆卸/可互换
规范类型: TE 产品规格 (114-)
TE 认证: 无法认证

产品特性

其他

压接形式-压线筒类型	开式压线筒 - F 压接
工具等级	商用压接工具
棘轮配置	操作人员可拆除和进行调节
模具组类型	可拆卸/可互换
规范类型	TE 产品规格 (114-)
TE 认证	无法认证
电源技术类型	手动, 电气, 电池
工具类型	SDE 压接模具组

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC：



Pb (2% in 4745822)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2280380-1
KIT, BT, MICRO SDE, 110V



TE 产品编号 90684-1
SDE F DYNAMIC D3000 20-16 ASSY



TE 产品编号 CAT-D9934-A75
Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size



TE 产品编号 2280380-2
KIT, BT, MICRO SDE, 220V

客户还购买了



TE 产品编号T4113501041-000
M12,MALE,RA,D CODE,4P,PG7,GOLD




TE 产品编号66102-8
III+ PIN,24-20,15AU/FL,STRIP




TE 产品编号171404-1
ELECTRO TAP 14-16



TE 产品编号175218-2
DYNAMIC REC CONTACT L L/P



TE 产品编号234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)



TE 产品编号724763-1
MIC EXT TOOL



TE 产品编号4-1393117-5
KUP-11D15-24=KU



TE 产品编号1393240-6
RT314615



文档

数据表/目录页

1-1773865-2_1015_Commercial Manual Hand Tools

英文版本

Bottoming Dies

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

PRO-CRIMPER II Hand Tool Assembly 90684-1 w/Die Assembly 90684-2

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本