

55PC6121-20-900 ✓ 有效

RAYCHEM


TE 内部编号 908877-000

Hook Up Wire, Spec 55PC, Operating Voltage 600 V, Tin-Coated Copper, 20 AWG Wire Size, .52 mm² Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 150 °C

[在 TE 官网查看>](#)



[线缆 > 连接线 > Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 20 AWG](#)



电缆类型: **规格 55PC**

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: **辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE**

导体材料: **镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜**

线径: 20 AWG

[所有 Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 20 AWG \(22\)](#)

产品特性

结构特性

导体数量

1

股数

19

电气特征

工作电压

600 V

主体特性

线缆绝缘材料

辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE

导体材料

镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

电线颜色 (基准)

白色, 黑色

尺寸

.054 in

导体直径范围

.95 – .98 mm [.037 – .039 in]

股尺寸

32 AWG

线径

.52 mm²

使用环境

电缆类型

规格 55PC



工组温度范围

-65 – 150 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

[55PC6121-20-900](#)

[英文版本](#)

产品规格

[产品规格](#)

[英文版本](#)