




热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黄色/绿色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）： 3.2 mm [.126 in]

收缩后内径（最大值): 1.6 mm [.063 in]

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值） | .6 kV |
|-----------|-------|

主体特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 流体类型   | 汽油, 润滑油, 液压油 |
| 主要产品颜色 | 黄色/绿色        |
| 收缩率    | 2:1          |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃      |
| 灵活性    | 柔性           |

尺寸

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 恢复的壁厚（标称）  | .5 mm[.02 in]                |
| 恢复的壁厚（公差）  | .1 mm[.004 in]               |
| 原始内径（最小值）  | 3.2 mm[.126 in]              |
| 收缩后内径（最大值） | 1.6 mm[.063 in]              |
| 热缩管尺寸范围    | 1.6 – 3.2 mm[.063 – .126 in] |

使用环境

|           |       |
|-----------|-------|
| 收缩温度（最小值） | 80 °C |
|-----------|-------|



|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 热缩管易燃性类型 | 阻燃                         |
| 工组温度范围   | -40 – 135 °C[-40 – 275 °F] |
| 收缩温度     | 120 °C                     |

操作/应用

|      |                |
|------|----------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 机械损害, 液体 |
|------|----------------|

产品供货情况

|      |              |
|------|--------------|
| 适用区域 | 亚洲, 欧洲、中东和非洲 |
|------|--------------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.                                                                                  |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 焊接工艺能力 | Not applicable for solder process capability |
|--------|----------------------------------------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM CGPT



单壁热缩管(346)



橙色热缩管(1)



热缩管(347)




电源电缆管路和附件(8)

客户还购买了



TE 产品编号EC7637-000  
HLX104YW1TS050B




TE 产品编号5038104002  
DCPT-3/1.5-45-SP




TE 产品编号F26167-000  
HX-SCE-1K-6.4-50-S1-4



TE 产品编号270225-000  
B-150-07




TE 产品编号5069744004  
CGPT-12.7/6.4-X-SP



TE 产品编号6645974001  
ZH-100-3/4-0-SP



TE 产品编号354940-1  
PRO-CRIMPER III FRAME W/O DIES



TE 产品编号1-1534229-1  
8POS MQS REC COD A





文档

产品图纸

CGPT-3.2/1.6-45-SP

英文版本

数据表/目录页

Selecting\_Correct\_Tubing\_1216

英文版本

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

Measuring\_Single\_Wall\_Tubing

英文版本

cgpt-tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本