



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > STD 温度信号双锁公端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 线到板

位数: 5

行数: 1

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

[所有 STD 温度信号双锁公端 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	外壳

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

主体特性

连接器外形	高
-------	---



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	公端

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	锁闭
PCB 安装对准类型	凸耳
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6 GF
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

	.6 in
--	-------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	150
封装方法	袋和盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 353205-1 2.5 S.D.L HDR ASSY 2P H/PRO	 TE 产品编号 CAT-SI261-H342 STD 温度信号双锁公端	 TE 产品编号 CAT-526SDL-SEALHS Sealed Connector Housings: 2.5 mm, Signal Double Lock	 TE 产品编号 2-917725-1 2.5 S.D.L HDR ASSY 5P H-PRO
 TE 产品编号 917725-1 2.5 SIGNAL D/LOCK HDR ASSY 5P	 TE 产品编号 353489-1 2.5 S.D.L HDR ASY 3P 5MM H-PRO	 TE 产品编号 1318913-1 2.5 SDL POST HDR ASSY 5/9P H/P	

该系列中的其他产品 | AMP 双重锁定信号

 PCB 板端连接器及母端(152)	 标准矩形连接器(81)	 矩形电源连接器(57)	 矩形连接器壳体(80)
--	---	--	--



线到板连接器组件和护套(14)



连接器盖帽(1)




连接器硬件(19)



连接器端子(14)


客户还购买了




TE 产品编号440452-000
RT-3-NO.1-0-2.25IN




TE 产品编号2-171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT



TE 产品编号1-521253-3
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P
NYLON GREEN



TE 产品编号1-853088-0
ANVIL




TE 产品编号2-1241817-3
STD TIM HOUSING MKII 3POS



TE 产品编号1852646-1
EFHBPO200TABLOCK.210O LM/G



TE 产品编号CAT-UL8-2502
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀
层，0.250 英寸



TE 产品编号1217972-2
250 FASTON, FLAG, REC., 18-14 AWG,
NPST



TE 产品编号644267-2
SL156 HSG (YELLOW)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_917713-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917713-2_K.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_917713-2_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本