



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 12

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.8 mm [.071 in]

连接器系统: 线到板

中心线 (间距) : 3.5 mm [.138 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	2

主体特性

主要产品颜色	深灰色
--------	-----

接触件特性

端子大小	1.8mm
------	-------



端子类型	母端
对接公端宽度	1.8 mm[.071 in]

机械附件

端子位置保证	否
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

产品宽度	21 mm[.827 in]
行间距	5.2 mm[.205 in]
产品长度	22 mm[.866 in]
连接器高度	17.3 mm[.681 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	50

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 638259-6 54P HYBRID CAP HSG W/ BLOCKS	 TE 产品编号 917976-6 HYBRID MK-II PLUG HSG 12P GRAY
--	---

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

 其他汽车连接器附件(5)	 插入和拔出工具(6)	 汽车接头(75)	 汽车端子(76)
 汽车连接器护套(138)	 汽车连接器盖帽(5)		

客户还购买了



TE 产品编号1452421-1
[58 POS. CONNECTOR COVER 90 ASSY](#)

TE 产品编号2822366-1
[.070 ECONOSEAL PLUG ASSY 3P](#)

TE 产品编号776491-1
[SOC, SF, SIZE 16, 14-18 AWG,NO INS, AU/SN](#)

TE 产品编号HDP26-18-6SN-L017
[PLG, 6P, BLK, N, RNG, 4/16, S](#)

TE 产品编号1924487-1
[MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16](#)

TE 产品编号2040113-1
[0.50/1.0/2.8 SEALED LEVER 114POS](#)

TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
[AMPSEAL 16 Housings](#)

TE 产品编号DT06-08SB-CE05
[PLG, 8P, BLK, E, SEAL RET, CAP, B](#)

文档

产品图纸

[HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 12P](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_917978-6_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_917978-6_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_917978-6_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[Crimping .070II Series Tab and Receptacle Contact](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

日语

917978-6

12 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 3.5 mm [.138 in]
Centerline, Dark Gray, Wire & Cable, Multilock Connector System

