



热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 绿色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）： 2.4 mm [.094 in]

收缩后内径（最大值): 1.2 mm [.047 in]

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	汽油, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	绿色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.5 mm[.02 in]
恢复的壁厚（公差）	.12 mm[.005 in]
原始内径（最小值）	2.4 mm[.094 in]
收缩后内径（最大值)	1.2 mm[.047 in]
热缩管尺寸范围	1.2 – 2.4 mm[.047 – .094 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
-----------	-------



热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 135 °C[-40 – 275 °F]
收缩温度	120 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲
------	--------------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.

焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability
--------	--

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM CGPT



单壁热缩管(346)



橙色热缩管(1)



热缩管(347)



电源电缆管路和附件(8)

客户还购买了



TE 产品编号NB10784001
ATUM-32/8-0-SP




TE 产品编号5677914003
RNF-3000-3/1-X-SP



TE 产品编号DT15-4P
HDR, 4P, GRY, ST, NI/CU



TE 产品编号66259-5
MALE CONTACT ASSY. (L.P.)



TE 产品编号182930-1
CPC Cable Clamp Kit, Size 23, Large, UV



TE 产品编号206613-1
RECEPT ASSY,SZ 23-22,CPC



TE 产品编号350792-1
04P UMML PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号6-1393238-8
RTD14024

文档

产品图纸
CGPT-2.4/1.2-5-SP
英文版本

数据表/目录页



Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

[cgpt-tubing](#)

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本