



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

位数: 4

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
端子类型	插座

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	7.12 mm[.28 in]
外壳材料	聚酰胺 6.6

尺寸

连接器宽度	6.3 mm
连接器高度	22.73 mm
连接器长度	28.83 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK



压接电线插针，公端和插针(2)



标准圆形连接器(2)



标准矩形连接器(126)



电源端子(146)



矩形电源连接器(181)




矩形连接器壳体(118)



连接器端子(150)


客户还购买了



TE 产品编号160808-2
250 FASTON,REC.,17-14 AWG,BR



TE 产品编号293043-1
8POS. FASTIN-FASTON, TAB HOUSING RAST5



TE 产品编号928309-7
7P FF FLACHST GEH




TE 产品编号2-928343-8
STD-TIMER GEH 8P




TE 产品编号3-1241961-2
STD TIM HOUSING MKII 2POS




TE 产品编号1241969-8
FASTIN FASTON HOUSING 8P




TE 产品编号3-1333219-6
ANVIL, E/FEED (.110)



TE 产品编号4-1534415-3
DUOPL POW FEM CON 3P



TE 产品编号D576533001
ACW0219-0.50-10(NS)



TE 产品编号C547773001
ACW0219-0.50-20(NS)

文档

产品图纸

4P MNL SOCKET HSG NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_925074_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_925074_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_925074_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_925074_C1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_925074_C1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_925074_C1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本