



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体内的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



壳体内的端子定位力	不带
-----------	----

端子类型	插座
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
---------	----------------

外壳材料	PA 66
------	-------

尺寸

行间距	5.08 mm[.2 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

UL 等级	已认证, 获得认可
-------	-----------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

CSA 等级	LR 16455
--------	----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------


包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 925075-7
4W CIRCULAR MATE-N-LOK PIN HSG NAT



TE 产品编号 925076-6
4W CIRCULAR MATE-N-LOK SOCKET HSG NAT



TE 产品编号 925075-3
4W CIRCULAR MATE-N-LOK PIN HSG BLK




TE 产品编号 925075
4W CIRCULAR MATE-N-LOK PIN HSG NAT



TE 产品编号 925076-7
4W CIRCULAR MATE-N-LOK SOCKET HSG NAT

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(55)



插入和拔出工具(3)




标准圆形连接器(2)



电源端子(146)



矩形电源连接器(181)



线对板接头和插座(55)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器盖帽(2)



连接器端子(150)


客户还购买了



TE 产品编号NB09542001
ATUM-16/4-0-STK



TE 产品编号163302-6
MATENLOK SIDE WAY




TE 产品编号8-215079-6
MICRO-MATCH FOB.16P



TE 产品编号480487-4
187 FASTON FLAG INSL POD NYLON LP NAT




TE 产品编号5-534267-2
20 MODIV VRT DR DE 100/125



TE 产品编号1217169-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR



TE 产品编号1825057-3
ADE0404=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号9-6474612-2
FSN-22A-6



TE 产品编号534267-2
20 MODIV VRT DR OE 100/125



TE 产品编号7-1437139-7
FSN-21A-15=NOMEX FS STD

文档

产品图纸

4W CIRCULAR MATE-N-LOK SOCKET HSG BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_925076-3_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_925076-3_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_925076-3_G.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_925076-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_925076-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_925076-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本