



TE 内部编号 925552-2  
Pin, 2.92 mm [.115 in] Pin Diameter, 20 – 17 AWG, .5 – 1 mm² Wire,  
1021 – 2048 CMA, Open Barrel, Pre-Tin Plating, 10.9 mm [.43 in]  
Length, Reel  
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: **插针**  
接合插针直径: 2.92 mm [.115 in]  
兼容的绝缘直径范围: 1.8 – 3.3 mm, 3.3 mm [.071 – .13 in, .13 in]  
线径: .5 – 1 mm²

产品特性

产品类型特性

|            |      |
|------------|------|
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线   |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑 |

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
|---------|-------|

接触件特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 压接导线端子类型 | 插针               |
| 接合插针直径   | 2.92 mm[.115 in] |
| 压线筒类型    | Open             |
| 端子电镀材料   | 预镀锡              |
| 端子方向     | 直式               |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.8 – 3.3 mm, 3.3 mm[.071 – .13 in][.13 in] |
| 线径        | 1021 – 2048 CMA                             |



|        |                 |
|--------|-----------------|
| 压线筒内径  | 1.27 mm[.05 in] |
| 端子材料厚度 | .33 mm[.013 in] |
| 产品总长度  | 10.9 mm[.43 in] |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 20000 |
| 封装方法 | Reel  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






**KIT**

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150930-7


[OCEAN\\_2.0\\_SPARE\\_PART\\_KIT-100F130F](#)



TE

TE 产品编号 1-925552-0

[AM WIRE PIN 20-17 AWG .0126 PTPPB](#)



TE

TE 产品编号 926867-2


[AM WIRE PIN 13-10 .013 PTPB](#)



TE

TE 产品编号 2150930-2

[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-E-100F130F-REA](#)



TE

TE 产品编号 2150930-1

[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-E-100F130F-REM](#)

客户还购买了



TE

TE 产品编号DT06-6S-EP06

[PLG, 6P, BLK, N, SEAL RET, CAP](#)



TE

TE 产品编号CAT-D48-SFT273


[DEUTSCH Stamped and Formed Contacts](#)



TE

TE 产品编号42100-2

[FF 250 REC 18-14AWG TPBR](#)



TE

TE 产品编号175151-2


[AMP UNIVE. POWER CONN REC CONT](#)



TE

TE 产品编号280001-9


[250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR](#)



TE

TE 产品编号280289

[MODULAR RELAY CONN.](#)



TE

TE 产品编号925856-1

[WIRE PIN 15.5-13.5 AWG .01 PTPB](#)



TE

TE 产品编号927829-2

[SPT REC 6.3 Contact SRC Sn](#)

文档

产品图纸

[WIRE PIN 20-17 AWG .013 PTPB](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_925552-2\\_U.2d\\_dxf.zip](#)





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_925552-2\\_U.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_925552-2\\_U.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本