




MATE-N-LOK | .140 MATE-N-LOK

TE 内部编号 925660-2
Pin Contact, Tin (Sn), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention,
20 – 14 AWG, .5 – 2 mm² Wire, Crimp, Phosphor Bronze, Power,
0.140 MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**
端子接触部电镀材料: **锡 (Sn)**
导线端子端接区域电镀材料: **预镀锡**
工作电压: 250 VAC
壳体内部的端子定位力: **带有**

产品特性

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	17 A
接合插针直径	3.56 mm[.14 in]
导线端子端接区域电镀厚度	1 – 3 μm[39.37 – 118.11 μin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

线径	.5 – 2 mm²
兼容的绝缘直径范围	2.5 – 4.5 mm[.098 – .177 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-480673-0 09P .140 MNL CAP PM NAT	 TE 产品编号 1752938-1 PEW 12 TOOL(3-5MM MATE-N-LOK)	 TE 产品编号 794683-1 09P .140 MNL CAP BLK HT	 TE 产品编号 1752938-2 SDE DIE SET 3.5 MM MNL
 TE 产品编号 1-350347-0 03P .140 MNL CAP PM NAT	 TE 产品编号 925450-1 M-N-L PIN HSG	 TE 产品编号 539730-2 DIE 3,5 MNL	 TE 产品编号 794061-1 03P .140 MNL CAP BLK HT
 TE 产品编号 1-350345-0 02P .140 MNL CAP P/M NAT	 TE 产品编号 539764-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1-480586-0 09P .140 MNL CAP NAT	 TE 产品编号 1-480512-0 04P .140 MNL CAP NAT
 TE 产品编号 926995-1 .140 DIA MNL SOCKET			

该系列中的其他产品 | .140 MATE-N-LOK



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(1)



电源端子(10)



矩形电源连接器(1)



矩形连接器壳体(1)



连接器端子(13)


客户还购买了




TE 产品编号1SNG622007R0000
EP-SIG-SZ20-LGR-A




TE 产品编号40594
RING TERMINAL 18-14 AWG TPBR




TE 产品编号1-350344-0
02P .140 MNL PLUG NAT




TE 产品编号1-350345-0
02P .140 MNL CAP P/M NAT



TE 产品编号1-350346-0
03P .140 MNL PLUG P/M NAT



TE 产品编号1-350347-0
03P .140 MNL CAP PM NAT



TE 产品编号1-480673-0
09P .140 MNL CAP PM NAT



TE 产品编号925661-2
.140 DIA SOCKET



TE 产品编号3-1703818-1
4POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY,



TE 产品编号2141970-1
MCON 1.2 LL REC SWS SN

文档



产品图纸

140 DIA PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_925660-2_Z_c-925660-2-z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_925660-2_Z_c-925660-2-z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_925660-2_Z_c-925660-2-z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本