




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	17 A
接合插针直径	3.56 mm[.14 in]
导线端子端接区域电镀厚度	.4 – 3.5 μm[15.75 – 137.8 μin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到

线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型

锁定枪

带导线绝缘

带有

尺寸

线径

2.1 – 5.3 mm²

兼容的绝缘直径范围

2.5 – 4.5 mm[.098 – .177 in]

使用环境

工组温度范围

-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用

电源

包装特性

封装数量

2500

封装方法

Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1-350345-0 02P .140 MNL CAP P/M NAT	 TE 产品编号 1-480512-0 04P .140 MNL CAP NAT	 TE 产品编号 539764-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 7-2151321-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F190O180F
 TE 产品编号 1-480586-0 09P .140 MNL CAP NAT	 TE 产品编号 1-480673-0 09P .140 MNL CAP PM NAT	 TE 产品编号 2151321-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-140F190O180F-SSM	 TE 产品编号 794683-1 09P .140 MNL CAP BLK HT
 TE 产品编号 794061-1 03P .140 MNL CAP BLK HT	 TE 产品编号 2151321-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-140F190O180F-SSA	 TE 产品编号 925450-1 M-N-L PIN HSG	 TE 产品编号 1-350347-0 03P .140 MNL CAP PM NAT

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK

 PCB 板端连接器及母端(55)	 插入和拔出工具(3)	 标准圆形连接器(2)	 电源端子(146)
----------------------	----------------	----------------	---------------



矩形电源连接器(181)



线对板接头和插座(55)



连接器密封件和盲堵(1)




连接器盖帽(2)




连接器端子(150)


客户还购买了




TE 产品编号151326-1
FF 250 TAB HSG 11P NYLON NAT



TE 产品编号282404-1
MINI MIC SRS TAB CONT



TE 产品编号1-350345-0
02P .140 MNL CAP P/M NAT



TE 产品编号1-350346-0
03P .140 MNL PLUG P/M NAT




TE 产品编号735222-2
FF 250 REC 1.0-2.5 MM2 0.32X 19.30 BR



TE 产品编号880636-2
FF 250 TAB 1.0-2.5 MM2 0.39 X 13.2 TPBR



TE 产品编号1622537-2
LR1 1% 619R



TE 产品编号1-1623746-8
ER74 22R 5% AMMO PK



TE 产品编号3-1623746-5
ER74 470R 5% AMMO PK



TE 产品编号827039-1
CIC.SOCKET ASSY.

文档



产品图纸

M-N-L PIN TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_925713-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_925713-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_925713-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本