




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	17 A
接合插针直径	3.56 mm[.14 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆



机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

线径	.5 – 2 mm²
兼容的绝缘直径范围	2.5 – 4.5 mm[.098 – .177 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1-480672-0 09P .140 MNL PLUG PM NAT	 TE 产品编号 925451-1 M-N-L SOCKET HSG	 TE 产品编号 1-480585-0 09P .140 MNL PLUG NAT	 TE 产品编号 539764-1 EXTRACTION TOOL
 TE 产品编号 1-480510-0 04P .140 MNL PLUG NAT	 TE 产品编号 1-480672-9 09P .140 MNL PLUG PM BLK	 TE 产品编号 2151320-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 100F190O180F-RSM	 TE 产品编号 7-2151320-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT- 100F190O180F
 TE 产品编号 1-350344-0 02P .140 MNL PLUG NAT	 TE 产品编号 1-350346-0 03P .140 MNL PLUG P/M NAT	 TE 产品编号 1752938-2 SDE DIE SET 3.5 MM MNL	

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK

 PCB 板端连接器及母端(55)	 手动压接工具(3)	 插入和拔出工具(5)	 标准圆形连接器(2)
---	---	---	---



电源端子(141)



线对板接头和插座(55)



连接器密封件和盲堵(1)




连接器盖帽(2)




连接器端子(145)

客户还购买了



TE 产品编号280594
AMP MODU MOD I RECEPT HSG



TE 产品编号1-350344-0
02P .140 MNL PLUG NAT



TE 产品编号1-770252-0
UMNL II PIN LP 14-18



TE 产品编号1-770253-0
UMNLI SOK PTPPHBZ LP LF 24-18



TE 产品编号925712-1
.140 DIA SOCKET



TE 产品编号CAT-R7602-T273
圆形连接器系统，插针和插座



TE 产品编号1-1703839-1
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号2063626-2
SDE MCP 6.3/4.8K 1.5-2.5mm2 DIE SET



TE 产品编号2-1437837-1
104684=RR LAMP RETAINER, NAT

文档



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_925714-1_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_925714-1_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_925714-1_Y.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本