



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 公端
连接器和壳体类型: 公端外壳
位数: 3
端子方向: 直式
主要产品颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	公端外壳

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	公端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	聚酰胺
中心线（间距）	6.3 mm[.248 in]

尺寸

产品长度	31.8 mm[1.25 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 170340-1
FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 170341-3
FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 170341-1
FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 170349-1
FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH




TE 产品编号 170340-3
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 170349-2
FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(190)



快速断开(215)




插入和拔出工具(2)


客户还购买了




TE 产品编号DT04-2P-P004
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号234062-E
STVROL BUT 10TS CSI 2026 207 * AL J 2 34



TE 产品编号42241-1
FF 250 TAB 18-16AWG BR




TE 产品编号63755-1
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号165026
SOLIS 12-10 R M6



TE 产品编号1-770858-0
10P MINI UMNL HDR ASSY SNDBL L



TE 产品编号1-770874-0
04P MINI UMNL HDR ASSY SN LF



TE 产品编号7-1415899-7
RZ03-1C4-D012-R





TE 产品编号4-1703839-1
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号1-1744417-6
16 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE

文档

产品图纸

FF 250 TAB HSG 3P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_926097-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_926097-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_926097-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本