



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

多端子类型	不带
-------	----



端子布局	直插式
端子类型	插座
壳体内的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PA 6 GF
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	袋和盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350809-3 05P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 350720-4 09P UMNL PLUG HSG UL94VO	 TE 产品编号 350779-4 04P UMNL PLUG HSG UL94VO	 TE 产品编号 926306-5 UMNL 5 WAY CAP HSG
 TE 产品编号 1-480702-0 04P UMNL PLUG HSG NATL	 TE 产品编号 350810-1 05P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 350779-1 04P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 926299-3 5P UN-MNL STECKGEH
 TE 产品编号 926299-1 5P UNIV.M-N-L.PLUG	 TE 产品编号 926298-3 04P UNIV.M-N-L.PLUG	 TE 产品编号 350810-2 05P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 480764-9 05P UMNL CAP HSG BLK






TE 产品编号 1-1703061-2
PLUG, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK



TE 产品编号 1-480764-0
05P UMNL CAP HSG NATL

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(286)



插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



矩形电源连接器(651)



线对板接头和插座(286)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)



连接器端子(208)


客户还购买了



TE 产品编号62553-3
FF 250 TAB 22-18AWG TPBR



TE 产品编号172494-1
MIC MARK-2 PLUG HSG 5P




TE 产品编号213900-1
CPC SEAL ASSY KIT,SRS 6,17-10



TE 产品编号213906-1
CPC PLUG ASSY,SRS 6,SZ 17-10





TE 产品编号280702-1
[AMPMODU CONT.](#)



TE 产品编号293350-1
[AMPMODU MOD I REC HOUSING-PA66-black](#)



TE 产品编号1-925369-2
[MOD 4 REC.HSG 1X12P](#)



TE 产品编号926647-8
[UMNL CAP HSG. 15 POS](#)



TE 产品编号1863005-1
[12P UMNL PLUG HSG](#)



TE 产品编号2178473-2
[3POS UMNL PLUG HSG V0 GW](#)

文档

产品图纸

[UNML PLUG 5WAY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_926299-5_G_c-926299-5-g.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_926299-5_G_c-926299-5-g.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_926299-5_G_c-926299-5-g.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

德语

机构认证

[VDE 证书](#)



英文版本

[VDE 证书](#)

英文版本