




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能:      

连接器硬件附件类型:  

主要产品颜色:  

主要产品材料:   6.6 GF

工作温度（最大值）： 105 °C [ 221 °F ]

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 硬件附件功能    | 、  和 |
| 连接器硬件附件类型 |      |

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 主要产品颜色 |        |
| 主要产品材料 | 6.6 GF |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |

行业标准

|        |            |
|--------|------------|
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
|--------|------------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Box  |
| 封装数量 | 2000 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |




|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        |                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 827881-1  
2X13P MOD2 ST-STECK




TE 产品编号 926635-2  
LOCKING SLIDE




TE 产品编号 827881-2  
2X13P MOD2 ST-STECK

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



板对板接头和插座(143)



标准矩形连接器(295)




电源端子(171)




矩形连接器壳体(294)



线到板连接器组件和护套(295)



背板连接器壳体(1)




连接器硬件(8)



连接器端子(211)

客户还购买了



TE 产品编号776522-4  
AS16, PLUG ASSY, ST, 02P, E SEAL, CODE D



TE 产品编号2-1564526-1  
18POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY



TE 产品编号1-1564530-1  
15POS, MIXED, TAB HSG, ASSY



TE 产品编号1703838-6  
SLIDE, TAB HSG GROUP A



TE 产品编号1924487-1  
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16



TE 产品编号2098251-1  
SOC, SF, SIZE 16, 16-18 AWG, AU/SN




TE 产品编号2112289-1  
PROTECTION CAP, GROUP A, ASSY



TE 产品编号2309309-3  
8POS, NANOMQS, REC HSG ASSY, SLD, COD C



TE 产品编号2384002-3  
SLIDE, TAB HSG ASSY, 3MM



TE 产品编号927770-6  
JPT REC 2.8 Contact SWS Ag

文档

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_926635-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_926635-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

926635-1

Locking Device, Black, Polyamide 6.6 GF, AMPMODU IV/V



下载查看

[ENG\\_CVM\\_926635-1\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。