




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 600 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	19 A
接合插针直径	1.91 mm[.075 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式

端接特性



线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	不带

尺寸

线径	.2 – .8 mm²
兼容的绝缘直径范围	1 – 2.5 mm[.039 – .098 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

包装特性

封装数量	6000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-350766-3 03P UMNL V0 PLUG HSG ORANGE	 TE 产品编号 1-794762-8 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT,GRAY	 TE 产品编号 1-350778-9 02P UMNL V0 CAP HSG BLACK	 TE 产品编号 1-480708-2 12P UMNL PLUG HSG RED
 TE 产品编号 350781-1 06P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 1-350766-5 03P UMNL V0 PLUG HSG GREEN	 TE 产品编号 1-350720-1 09P UMNL V0 PLUG HSG BROWN	 TE 产品编号 640581-1 06P UMNL PLUG HSG
 TE 产品编号 794762-3 12P UMNL CAP HSG RED, PAN MNT	 TE 产品编号 480763-1 05P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号 350784-1 15P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 794096-1 06P UMNL PLUG
 TE 产品编号 539972-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 350720-1 09P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 350735-4 12P UMNL PLUG HSG UL94VO	 TE 产品编号 350767-1 03P UMNL CAP HSG V0



TE 产品编号 350783-1
12P UMNL CAP HSG

TE 产品编号 480764-9
05P UMNL CAP HSG BLK

TE 产品编号 1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL

TE 产品编号 1-480699-6
02P UMNL CAP HSG BLU

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(286)

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

标准圆形连接器(1)

矩形电源连接器(644)

线对板接头和插座(286)

连接器密封件和盲堵(27)

连接器应力消除(7)

连接器盖帽(34)

客户还购买了


TE 产品编号2819643002
44/7031-24-8

TE 产品编号42475-4
250 FASTON TAB 22-18 AWG TPBR


TE 产品编号5-104068-6
60 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD

TE 产品编号1-180908-0
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT





TE 产品编号6-215882-4
64 WAY BLACK MK II RECP



TE 产品编号796634-5
5 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK




TE 产品编号1658606-1
50 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE



TE 产品编号1-1703062-2
CAP, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK



TE 产品编号1-1825002-3
ADF0804=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL



TE 产品编号1857211-1
KIT, SCREW RETAINER AMPLIMITE,

文档

产品图纸

UNIV.M-N-L.PIN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_926886-3_K2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_926886-3_K2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_926886-3_K2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本

926886-3

Pin Contact, Tin (Sn), 600 VAC, Locking Lance Contact Retention, 24 – 18 AWG, .2 – .8 mm² Wire, Crimp, Phosphor Bronze, Power, Universal MATE-N-LOK

