




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 600 VDC

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

接触件特性

端子底板材料	无
端子方向	直式
端子形状和构造	开合
压线筒类型	Open
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	铜锡合金
端子额定电流（最大值）	19 A



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
壳体內的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.3 – 5.1 mm[.13 – 2 in]
线径	1.5 – 2.5 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件 - 袋装

产品合规性







如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-350766-3 03P UMNL V0 PLUG HSG ORANGE	 TE 产品编号 1-350720-1 09P UMNL V0 PLUG HSG BROWN	 TE 产品编号 1-794762-1 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT, BROWN	 TE 产品编号 1-350735-1 12P UMNL V0 PLUG HSG BROWN
 TE 产品编号 1-350766-6 03P UMNL V0 PLUG HSG BLUE	 TE 产品编号 1-350777-1 02P UMNL V0 PLUG HSG BROWN	 TE 产品编号 1-350782-9 09P UMNL V0 CAP HSG BLACK	 TE 产品编号 1-350867-0 01P UMNL PLUG HSG NATL
 TE 产品编号 1-480698-0 02P UMNL PLUG HSG NATL	 TE 产品编号 1-480699-6 02P UMNL CAP HSG BLU	 TE 产品编号 1-480700-1 03P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号 1-480701-0 03P UMNL CAP HSG NATL
 TE 产品编号 1-480701-9 03P UMNL CAP HSG BLK	 TE 产品编号 1-480704-0 06P UMNL PLUG HSG NATL	 TE 产品编号 1-480704-2 06P UMNL PLUG HSG RED	 TE 产品编号 350720-1 09P UMNL PLUG HSG



TE 产品编号 350767-1
03P UMNL CAP HSG V0

TE 产品编号 350781-1
06P UMNL CAP HSG

TE 产品编号 350783-1
12P UMNL CAP HSG

TE 产品编号 1-350766-1
03P UMNL V0 PLUG HSG BROWN

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

圆形电源连接器(2)

标准圆形连接器(1)

电源端子(206)

矩形电源连接器(644)

连接器硬件(12)

连接器端子(206)

客户还购买了

TE 产品编号5054132011
RNF-100-1/4-1-STK

TE 产品编号DT04-12PA-CL03
REC, 12P, GRY, E, FLANGE, A

TE 产品编号816488-SF
RN102-2-02-1M1

TE 产品编号160860-2
FF 250 REC 0.5-1.0MM2 TPBR

TE 产品编号172520-3
LOW PRO MINI AMP-IN HDR 3P

TE 产品编号172782-5
LOW PROFILE MINI AMP-IN

TE 产品编号640311-5
MINI AMP-IN 22-18 AWG POST TIN PLTD

TE 产品编号770210-1
UMNL GRND PIN PTPBR



TE 产品编号926307-1
6P UNIV.M-N-L-CAP



TE 产品编号2273109-4
M8 strgt plug to M12 strgt socket AA

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_926902-3_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_926902-3_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_926902-3_K.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_926902-3_K1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_926902-3_K1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_926902-3_K1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本

926902-3

Pin Contact, Tin (Sn), 600 VAC, 600 VDC, Locking Lance Contact Retention, 16 – 14
AWG, 1.5 – 2.5 mm² Wire, Crimp, Universal MATE-N-LOK

