



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 3

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
中心线（间距）	6.4 mm[.25 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	2000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 926526-1 PL MKI 250 REC HSG 5P NYLON BLACK	 TE 产品编号 100100-1 2 POS POSITIVE LOCK (PL) HOUSING	 TE 产品编号 927076-1 PL HOUSING 0.6 PA 6.6 + PE-GF13 BLACK	 TE 产品编号 927422-1 POSITIVE LOCK 3P HOUSING PA6.6 BLACK
 TE 产品编号 926319-1 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 1-154719-1 PL 250 REC HSG 1P NYLON NAT	 TE 产品编号 1-154719-0 PL 250 REC HSG 1P NYLON NAT	 TE 产品编号 926646-8 PL 250 8P HOUSING PA6.6 ZYTEL 101 WHITE
 TE 产品编号 1-174587-1 PL MK2 2P 187 HOUSING RECEPTACLE NAT	 TE 产品编号 927389-1 PL 3P HOUSING PA66 BLACK		

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(177)	 快速断开(173)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
 绝缘防护罩和套管(5)			



客户还购买了

TE 产品编号2-1564526-1
18POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY

TE 产品编号1544966-1
8MM NG1+ TERMINAL

TE 产品编号HC5738
95MM2 POSBAT LEAD 1/4" UNC
THREAD

TE 产品编号8-1564284-6
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号1-1718492-2
1.5MM TAB HSG 36 POS ASSY

TE 产品编号2360002-1
REC CONN CVR ASSY,96POS,AMP
MCP 2.8

TE 产品编号3-967402-1
2.5MM PIN HOUSING, 2-4POS.,ASS

TE 产品编号1743283-1
MQS 8P PLUG DBL HSG

TE 产品编号2297819-1
SINGLE WIRE SEAL,HPF 1.2,RUBBER

TE 产品编号51874
TERMINAL,PIDG SPD FLG 26-22 6

文档

产品图纸

POSITIVE LOCK 3P HOUSING PA 6.6 WHITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_927389-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_927389-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_927389-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

927389-2

Receptacle, Receptacle, 3 Position, Straight, UL 94V-0, White, Polyamide 6.6, Cable Mount (Free-Hanging), Positive Lock 250, Crimp Terminal Housings

