




端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 16 – 14 AWG

接触面电镀: 锡 (Sn)

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	16 – 14 AWG
公端长度	18.8 mm[.74 in]

使用环境

--	--



绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1000

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2390882-2
SDE F JR PWR TMR 1.5-2.5mm2 DIE SET



TE 产品编号 58603-2
PROCIMP DIE JPT 2.8MM TAB



TE 产品编号 2390882-1
SDE F JR PWR TMR 1.5-2.5mm2 ASSY



TE 产品编号 1-1579007-6
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 58603-1
PROCIMP JPT & 2.8MM TAB



TE 产品编号 2392638-2
SDE F JR PWR TMR 1.5-2.5mm2 DIE SET



TE 产品编号 2392638-1
SDE F JR PWR TMR 1.5-2.5mm2 ASSY



TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



专用端子(2)



其他汽车连接器附件(2)



模块元件(1)



汇流条和端子(1)




汽车端子(150)



汽车连接器护套(279)



汽车连接器盖帽(9)



汽车连接器锁和位置保证(8)



连接器密封件和盲堵(7)


客户还购买了




TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号928794-2
FF 110 TAB PTP CUZN30




TE 产品编号1241581-1
JUN-POW-TIM HOUSING 17POS




TE 产品编号1-160759-2
250 PL MKI REC. 20-15AWG PTPB



TE 产品编号K2015571
Limit switch G13-01-1206



TE 产品编号927779-3
JPT REC 2.8 Contact SRC Sn (LP)



TE 产品编号1217956-1
312 FASTON,PCB TAB,TCBR

文档

JUNIOR POWER TIMER CONTACT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_927777-3_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_927777-3_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_927777-3_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

927777-3

Receptacle Terminal, 16 – 14 AWG, 1 – 2.5 mm² Wire, Tin (Sn), Terminates To Wire & Cable, 18.8 mm [.74 in] Tab Length, Junior Power Timer



英文版本