



Automotive Parts > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 13 – 11 AWG

接触面电镀: 锡 (Sn)

主要锁定特性: 锁定枪

[所有 定时器，母端和公端 \(280\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	40 A
压接类型	F 型压接
端子大小	6.3mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.3 – 4.5 mm[.129 – .177 in]
线径	13 – 11 AWG



线径查找	2.5 mm², 3 mm², 4 mm²
------	-----------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
------------	-----------------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	2000

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK™ 连接器壳体	 TE 产品编号 4-1579007-3 EXTRACTION TOOL KIT	 TE 产品编号 962910-2 TAB AS 4.8x0.8 CONTACT CF SWS Sn	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp
 TE 产品编号 2394300-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 2151262-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-130F180F-RSM	 TE 产品编号 2151262-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-130F180F-RSA	 TE 产品编号 1-1579007-6 EXTRACTION TOOL
 TE 产品编号 927823-1 SPRING STD PW TIMER	 TE 产品编号 7-2151262-7 OC-130F180F-CRIMPTOOLINGKIT	 TE 产品编号 7-2266062-7 OC-130F160OV-CRIMPTOOLINGKIT	 TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172 Timer Connector Housing

该系列中的其他产品 | 标准电源定时器


 插入和拔出工具(1)	 汽车端子(48)	 汽车连接器护套(29)
---	--	--

客户还购买了






TE 产品编号444312-1
HSG 12 POSN, FUSE CONTACT




TE 产品编号880397-2
FUSE CONTACT




TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端




TE 产品编号927852-1
PL 250 REC TERMINAL 20-17 AWG BR



TE 产品编号282435-6
RELAY HSG.W.SEC.LOCK.ASSY9 POS



TE 产品编号444308-2
FRAME FUSE RELAY BOX



TE 产品编号936227-1
090III 4P PLUG ASSY

文档

产品图纸

SPT REC 6.3 Contact SRC Sn

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_927824-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_927824-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_927824-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本