



端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 17 – 13 AWG

对接公端宽度: 6.3 mm [.25 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 定时器，母端和公端 \(279\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	40 A
压接类型	F 型压接
端子大小	6.3mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	6.3 mm[.25 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

--



兼容的绝缘直径范围	2.7 – 3.7 mm[.106 – .145 in]
线径	17 – 13 AWG
线径查找	1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm²
公端长度	19.5 mm[.767 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
------------	-----------------------------

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	2000

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1599317-1
HSG ASSY 5P REC JPT/SPT HYBRID



TE 产品编号 7-2151165-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160OV



TE 产品编号 2151165-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F160F-RSA




TE 产品编号 1-1579007-6
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 2151165-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F160F-RSM



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK, 连接器壳体



TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

该系列中的其他产品 | 标准电源定时器



插入和拔出工具(1)



汽车端子(48)



汽车连接器护套(29)

客户还购买了



TE 产品编号444312-1
HSG 12 POSN, FUSE CONTACT

TE 产品编号2-2354439-1
4P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,SLD, 180DEG,CPA,A

TE 产品编号2356394-3
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL UNSEALED

TE 产品编号1544361-1
PC 2V 8 MM WP NG2

TE 产品编号175975-2
.040 MLC-2 CAP ASS'Y 20P (H)

TE 产品编号4-2326900-5
COAX,STMPD SOC CNTR TRMNL, 180DEG

TE 产品编号2307206-3
1POS,FAKRA AUT,SOC OUTER HSG, SLD,180 DEG

TE 产品编号2272633-3
CU ALLOY,OUTER FERRULE,COAX

TE 产品编号2307198-3
1POS,FAKRA AUT,PIN OUTER HSG, SLD,180 DEG

TE 产品编号2-966658-3
32pos MQS .63 header 180deg

文档

SPT REC 6.3 Contact SRC Sn

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_927833-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_927833-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_927833-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

德语

应用规格



英文版本

应用规格

英文版本