

927854-8 ✓ 有效

Positive Lock | Positive Lock 250

TE 内部编号 927854-8

Quick Disconnects, Receptacle, 17 – 13 AWG Wire Size, 1.03 – 2.62 mm<sup>2</sup> Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Straight, Positive Lock 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.03 – 2.62 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

插入力 低

### 结构特性

连接容量 单

与线缆类型兼容 分离式导线

### 接触件特性

快速断开端子类型 母端

对接公端宽度 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度 .81 mm [.032 in]

端子方向 直式

端子基材 磷青铜

端子电镀材料 银

压接类型 F 型压接

压线筒类型 Open

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

抽出力	7 – 100 Newton
带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

### 尺寸

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
产品长度	22.3 mm[.878 in]
兼容的绝缘直径范围	2.11 – 3.1 mm[.083 – .122 in]
线径	1.03 – 2.62 mm <sup>2</sup>

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

### 行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

### 包装特性

封装数量	1500
封装方法	带/卷

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 724659-2  
EXT TOOL FOR POSITIVE .250



TE 产品编号 2151107-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-110F140OV-RSA



TE 产品编号 2305570-1  
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 7-2151107-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-110F140OV



TE 产品编号 7-2151107-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-110F140OV



TE 产品编号 169400  
CERTI-LOK FRAME W/O DIES



TE 产品编号 734469  
MATRIZENPAAR

## 该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(192)



快速断开(186)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(4)


## 客户还购买了




TE 产品编号4-456406-3  
CRIMPER WIRE .090 "F"



TE 产品编号5-456406-6  
CRIMPER, WIRE .090 "F"



TE 产品编号4-1333205-8  
ANVIL, COMBINATION .090



TE 产品编号1393454-5  
V23542C1028Z300=ABDECKK 28PDIC




TE 产品编号160337-2  
RING TONGUE IS 18-14 0.295 X .940  
TPBR



TE 产品编号925552-1  
AM WIRE PIN 20-17 .013 BR



TE 产品编号160787-1  
RING TONGUE IS 18-14 AWG .0840 X .940 BR



TE 产品编号60006-2  
250 FASTON TAB 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号7-2151504-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-080F1000



TE 产品编号2600015-1  
SHELL 24-31 CKT RECPT W/SOCKET W/LIP

## 文档

### 产品图纸

[POSITIVE LOCK REC 1.0-2.5MM2 SILVERPLATE](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_927854-8\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_927854-8\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_927854-8\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页



## 1654742\_HOUSEHOLD\_APPLIANCES\_RAST5

英文版本

---

**产品规格**

**应用规格**

德语