927865-1 ✔ 有效

AMP | 标准定时器

TE 内部编号 927865-1

Receptacle, Mating Tab Width 5.8 mm / 6.3 mm [.228 in / .248 in], Tab Thickness .8 mm [.031 in], Standard Timer, Automotive Terminals

在 TE 官网查看>

端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端

端子类型: **母端**

对接公端宽度: 5.8 mm, 6.3 mm [.228 in, .248 in]

对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

端子传导: 25 – 40 A（**正常功率**）

线径: 20 – 17 AWG

所有 定时器，母端和公端 (323)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
可密封	否
主要锁定特性	锁定枪

接触件特性

端子大小	4.8mm, 5.8mm, 6.3mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
典型额定电流	25 A
压接类型	F 型压接
端子类型	母端
对接公端宽度	5.8 mm, 6.3 mm[.228 in][.248 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2 – 3.3 mm
线径	.5 – 1 mm²
线径查找	17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C [176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F]
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Reel

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

TE 产品编号 2151264-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F130F-RSA

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 7-2151264-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F130F

该系列中的其他产品 | 标准定时器

插头和插座照明连接器(1)



标准边缘连接器(11)

汽车端子(11)

汽车连接器护套(2)



线到板连接器组件和护套(11)

连接器端子(2)

客户还购买了

TE 产品编号1586887-1
06P UMNL CAP HSG, P/M, GW

TE 产品编号9-1241961-2
STD TIM HOUSING MKII 2POS

TE 产品编号1-2293382-2
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P

TE 产品编号1-2293382-3
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 3P

TE 产品编号1-2293392-7
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 7P. LIF UP 10A



TE 产品编号1-282042-3
AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN2P. GL

TE 产品编号2293382-2
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P

TE 产品编号2293382-3
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 3P

TE 产品编号6-2293382-2
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P. G

文档

产品图纸

STC REC 6.3 Contact SRC Sn

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_927865-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_927865-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_927865-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本