




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 极化盖

主要产品材料: PBTP GV

位数: 21

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	极化盖

结构特性

位数	21
----	----

主体特性

连接器盖侧	一体式
主要产品材料	PBTP GV

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	No Restricted Materials Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247) Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235)



Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F, I < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 928039-2
DECKEL F 3X7P BU-GH

客户还购买了

TE 产品编号5070052031
RNF-100-3/16-X-STK

TE 产品编号34104
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 4

TE 产品编号3-160256-1
250 FASTON,REC.,17-14 AWG,TPPB

TE 产品编号350810-1
05P UMNLCAP HSG

TE 产品编号748364-1
15 HD22 CRIMP SNAP PLUG

TE 产品编号926963-2
LOCKING CLIP KONT

TE 产品编号3-1437720-1
T01-0599-B05-B=INDUSTRIAL CONN

TE 产品编号2-1658526-9
609-1630LF=FSKT IDC S 16 30AU



文档

产品图纸

DECKEL F 3X7P BU-GH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_928039-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_928039-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_928039-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本