




TE 内部编号 928781-5
Quick Disconnect Tab, 17 – 13 AWG, 1 – 2.8 mm² Wire, 2048 – 5180 CMA, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Straight, Copper Tin Alloy, FASTIN-FASTON 110

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端
线径: 2048 – 5180 CMA
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.79 mm[.031 in]
端子方向	直式
端子基材	铜锡合金
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----



机械附件

锁定枪高度	1.2 mm[.047 in]
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	22.5 mm[.886 in]
兼容的绝缘直径范围	1.8 – 2.9 mm[.071 – .114 in]
线径	2048 – 5180 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装数量	3500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 5-2151450-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F140OV-RSA

TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing

TE 产品编号 2151450-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F140OV-RSA

TE 产品编号 7-2151450-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F140OV

TE 产品编号 5-2151450-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F140OV-RSM

TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

TE 产品编号 2151450-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F140OV-RSM

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110

压接端子护套(34)

快速断开(78)


插入和拔出工具(3)

汽车端子(5)

汽车连接器护套(6)



客户还购买了



TE 产品编号176992-2
250 DBL LOCK CAP IKEI 2P BLACK



TE 产品编号63239-1
POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号2141467-1
2POS,NANOMQS,SOCK HSG,ASSY, SEALED,CODA



TE 产品编号776487-4
AS16,PLUG ASSY,ST,04P,N SEAL, CODE D



TE 产品编号163302-6
MATENLOK SIDE WAY



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号776297-2
ASSEMBLY SOCKET LOOSE PC NICKE



TE 产品编号2-1703930-1
NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL



TE 产品编号1062-20-0277
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN

文档

产品图纸

FF 110 TAB 1.0-2.5 MM2 PTP CUSN4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_928781-5_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_928781-5_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_928781-5_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本