



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.03 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	突片锁
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	10.8 mm[.425 in]
兼容的绝缘直径范围	2.01 – 2.7 mm[.079 – .106 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	.51 – 1.03 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带/卷

其他

线路	FASTON .110
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(13)




快速断开(163)




插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号927852-2
PL 250 REC TERMINAL 20-17 AWG
PBR



TE 产品编号967067-1
MQS SGL WIRE SEAL



TE 产品编号1718760-3
MCON 1.2 LL TAB SWS AG



TE 产品编号1742087-1
187 FASTON,FLAG,REC.,18-22 AWG,
BR



TE 产品编号2098762-2
Contact,female0.64, 18AWG, CuN



TE 产品编号7-2151493-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
055F072O



TE 产品编号2837428-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F071O-
RSM



TE 产品编号2837655-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-
073F077O-RSM



TE 产品编号3-170823-8
187 SLEEVE FASTON REC
TRANSPARENT

文档



产品图纸

110 FASTON FLAG REC 20-17 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_928885-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_928885-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_928885-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

FASTON Receptacle Contacts, 110 Series

英文版本