




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 1021 – 2048 CMA

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.79 mm[.031 in]
端子方向	直式
端子基材	铜锡合金
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	1.2 mm[.047 in]
-------	-----------------



接合固定类型

锁定枪

尺寸

产品长度	22.5 mm[.886 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.3 mm[.055 – .09 in]
线径	1021 – 2048 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2151379-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F110OV](#)



TE

TE 产品编号 2305570-1

[Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp](#)



TE

TE 产品编号 1-1579007-4

[EXTRACTION TOOL](#)



TE

TE 产品编号 4-1579007-3

[EXTRACTION TOOL KIT](#)



TE

TE 产品编号 2151379-1

[OCEAN_2.0_Applicator-S-080F110OV-RSM](#)



TE

TE 产品编号 2151379-2

[OCEAN_2.0_Applicator-S-080F110OV-RSA](#)



TE

TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172

[Timer Connector Housing](#)

该系列中的其他产品 | **FASTIN-FASTON 快接端子 110**



TE

压接端子护套(34)




TE

快速断开(78)



TE

插入和拔出工具(3)



TE

汽车端子(5)



TE

汽车连接器护套(6)


客户还购买了



TE

TE 产品编号1703804-1


[SLIDE, FOR TAB HOUSING, 15POS.](#)



TE

TE 产品编号5069874011

[CGPT-19/9.5-0-SP](#)



TE

TE 产品编号929505-3


[FF FLA-STE-GEH2X4P](#)



TE

TE 产品编号160743-4

[110 FASTIN FASTON, TAB, 20-16 AWG, PTBR](#)



TE 产品编号1-962919-2
TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SWS Ag



TE 产品编号3-967627-1
TAB HSG 2.8MM 12POS.



TE 产品编号1483353-1
MICRO-MATCH LEAD 10P 100MM



TE 产品编号5-104361-1
02 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号650073-000
D-436-43



TE 产品编号1-1904045-6
V23333Z0001B046-EV-100

文档

产品图纸

FF 110 TAB 0.5-1 MM2 .080 F PTP CUZN30

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_928930-5_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_928930-5_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_928930-5_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

2,8 mm Flachstecker

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本

928930-5

Quick Disconnect Tab, 20 – 17 AWG, .5 – 1 mm² Wire, 1021 – 2048 CMA, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Straight, Copper Tin Alloy, FASTIN-FASTON 110

