




汽车零件 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 12
主要产品颜色: 黑色
保护和应力消除附件类型: 盖配件
主要产品材料: PA GF
出线角度: 90°

产品特性

产品类型特性

可密封	否
保护和应力消除附件类型	盖配件

结构特性

位数	12
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA GF
出线角度	90°

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	600

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 968473-1
12POS MQS REC



TE 产品编号 CAT-SIGH262
Signal Header




TE 产品编号 929050-1
MQS COVER 12P




TE 产品编号 968530-1
MQS HEBEL

客户还购买了



TE 产品编号170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING



TE 产品编号1-215307-6
2X16P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳




TE 产品编号1534222-2
MQS ABDECKKAPP2X16P





TE 产品编号1571563-8
FSM4JSMLTR=TACT SWITCH,SMT,
T&R



TE 产品编号2238173-3
250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR

TE 产品编号2307645-1
8POS,ECONOSEAL,TAB HSG,SLD

TE 产品编号2307646-1
TPA TAB HSG,8POS,ECONOSEAL

文档

产品图纸

MQS ABDEKA M.HEB12P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_929051-1_B2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_929051-1_B2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_929051-1_B2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本