



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: CAN 总线

阻抗: 120 Ω

线径: 21 AWG

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

产品特性

电气特征

阻抗	120 Ω
----	-------

尺寸

线径	21 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	CAN 总线
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650075-000
D-436-37

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CANbus 电缆




高速数字数据连接器(17)

客户还购买了




TE 产品编号A611044001
VERSAFLEX-08-0-SP



TE 产品编号821012-000
382A023-12-0



TE 产品编号543633P079
SCT-NO.1-E6-0-40MM



TE 产品编号CQ85483001
ACW5229-0.50-03/05-0





TE 产品编号1062-20-0144
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN



TE 产品编号DT06-12SB-B016
PLG, 12P, BLK, N, ENH KEY, B




TE 产品编号HD10-9-1939P-B022
REC, 9P, BLK, N, PANEL, J1939, TYPE 1



TE 产品编号2-2176614-1
EP 10W (SS) 6R8 5% BULK BOX



TE 产品编号2321927-5
FRONT TPA RECEPTACLE, 5 POS



TE 产品编号A345523001
ACW5229-1.00-03/05-0

文档

产品图纸
2021D0309-0
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本