




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMP MCP，密封连接器壳体



位数: 3  
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]  
连接器系统: 线到板, 线到设备  
中心线（间距）: 5 mm [.197 in]  
可密封: 是

[所有 AMP MCP，密封连接器壳体 \(97\)](#)

产品特性

产品类型特性

|        |           |
|--------|-----------|
| 混合型连接器 | 否         |
| 连接器形状  | 矩形        |
| 连接器系统  | 线到板, 线到设备 |
| 可密封    | 是         |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 3 |
| 行数 | 1 |

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 主要产品颜色   | 黑色 |
| 连接器和键控代码 | II |

接触件特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 端子大小   | 2.8mm          |
| 对接公端宽度 | 2.8 mm[.11 in] |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 应力消除   | 不带 |
| 端子位置保证 | 否  |



|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准类型  | 键控         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | PA GF         |
| 中心线（间距） | 5 mm[.197 in] |

尺寸

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 产品宽度  | 20.1 mm[.791 in]  |
| 产品长度  | 30 mm[1.181 in]   |
| 连接器高度 | 30.5 mm[1.201 in] |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
| 封装数量 | 150 |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 否 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 936112-1  
2.8mm Sealed 3P Cover



TE 产品编号 CAT-AM706-T273  
AMP MCP，SFC，母端



TE 产品编号 2297696-2  
2.8MM SLD 3P PLUG COVER HSG



TE 产品编号 936106-1  
2.8MM SLD 3P PLUG RETAINER YEL



TE 产品编号 936106-2  
2.8MM SLD 3P PLUG RETAINER BLK




TE 产品编号 936106-3  
2.8MM SLD 3P PLUG RETAINER GRY

该系列中的其他产品 | 密封连接器 SSC 系统



插入和拔出工具(1)




汽车端子(5)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器盖帽(2)



汽车连接器锁和位置保证(2)




连接器密封件和盲堵(4)

客户还购买了



TE 产品编号CH03566001  
QSZH-125-NR3-30MM



TE 产品编号967543-2  
SENS FLA-KONT 2,8



TE 产品编号2066010-1  
2P SUPERSEAL 1.5 SRS PLUG ASSY  
BLACK



TE 产品编号1743638-2  
HYB SLD 36P CAP COVER HSG




TE 产品编号936784-2  
CLIP FOR MT-II/JPT SLD 20P/36P



TE 产品编号1743632-2  
HYB SLD 36P PLUG ASSY



TE 产品编号2272165-1  
MCON WIRE DRESS, 3P, RIGHT  
ANGLE



TE 产品编号962954-1  
4MM BUCHS-KONTAKT



TE 产品编号2-880492-2  
FUSE CONTACT - BUS



TE 产品编号2-1904011-1  
V23234C0001X003-EV-144

文档

2.8MM SLD 3P PLUG ASSY-RAIL

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_936061-2\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_936061-2\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_936061-2\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本



2.8MM SENSOR FLAT TYPE RECEPTACLE CONTACT SYSTEM

英文版本

应用规格

英文版本