




Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMP MCP，密封连接器壳体



位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

[所有 AMP MCP，密封连接器壳体 \(97\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF15
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

产品宽度	14.9 mm[.587 in]
产品长度	19.4 mm[.764 in]
连接器高度	50.4 mm[1.98 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C
--------	--------------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	400

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）








SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 828904-2 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON	 TE 产品编号 936059-2 2.8MM SLD 2P PLUG ASSY	 TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端	 TE 产品编号 1-936059-1 2.8MM SLD 2P PLUG ASSY
 TE 产品编号 1-936059-3 2.8MM SLD 2P PLUG ASSY	 TE 产品编号 1-2005388-3 JPT SLD 2P PLUG ASSY-2 GRAY	 TE 产品编号 936111-1 2.8mm Sealed 2P Cover	 TE 产品编号 936103-1 2.8MM SLD 2P PLUG RETAINER YEL
 TE 产品编号 828904-1 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON	 TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)	 TE 产品编号 936059-1 2.8MM SLD 2P PLUG ASSY	 TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172 Timer Connector Housing



TE 产品编号 828904-3
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON
(5MM HOLE)

该系列中的其他产品 | 密封连接器 SSC 系统



Automotive Seals & Cavity Plugs(4)



插入和拔出工具(1)




汽车端子(5)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器盖帽(2)



汽车连接器锁和位置保证(2)



连接器密封件和盲堵(4)

客户还购买了




TE 产品编号DTMH04-4PA
REC, 4P, BLK, N, HI TEMP, A



TE 产品编号1241380-2
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号CAT-HPCH5372
High Pin Count Header



TE 产品编号1717394-2
0.64 SMD 24POS CAP ASSY V TIN



TE 产品编号1718760-3
MCON 1.2 LL TAB SWS AG



TE 产品编号2151865-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-050F057F-
RSM



TE 产品编号7-2836520-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
041F049O-058



TE 产品编号1743699-2
CLIP HSG FOR 2.8MM SLD CAP



文档

产品图纸

[2.8MM SLD 2P CAP HSG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936462-2_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936462-2_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936462-2_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[2.8MM series](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本