



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **系列密封**

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: **硅胶**

邵氏 A 级硬度: 30

产品特性

产品类型特性

|             |      |
|-------------|------|
| 连接器密封件和插头类型 | 系列密封 |
|-------------|------|

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 42 |
|----|----|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
| 主要产品材料 | 硅胶  |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F] |
| 工作温度（最大值） | 120 °C[248 °F]             |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
| 封装数量 | 200 |

其他

|          |    |
|----------|----|
| 邵氏 A 级硬度 | 30 |
| 包含润滑剂    | 是  |



### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 14550865765)<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.13% in 14550865765)<br><small>物品安全使用说明：<br/>作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 客户还购买了

TE 产品编号DRC26-50S08  
PLG, 50P, BLK, N, 08

TE 产品编号2428-015-1805  
BKSHL, 18SZ, BLK, RA,NW13/17/19, L017,HDP

TE 产品编号CAT-T4827-CH8172  
Timer Connector Housing

TE 产品编号936429-2  
HYBRID 42P CAP ASSY BLK



TE 产品编号936614-2  
HYBRID 42P CAP COVER HSG

TE 产品编号936615-2  
HYBRID 42P PLUG COVER HSG

TE 产品编号CAT-T4827-T273  
定时器，母端和公端

TE 产品编号2304927-2  
MICRO-RELAY RETAINER

文档

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_936863-1\_99.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_936863-1\_99.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_936863-1\_99.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本